



VF600 Terminal IP de Reconocimiento Facial

El VF600 es un equipo de tiempo y asistencia con modos de identificación por medio de rostro, PIN y RFID. Puede soportar 800 plantillas faciales, 10.000 tarjetas y 100.000 registros. La verificación de los usuarios es realizada en menos de 1 segundo.

La comunicación vía Wi-Fi (opcional), TCP/IP, y USB-Host/Cliente asegura una conexión y transferencia de datos sin contratiempos.

Todas las configuraciones se pueden hacer fácilmente en su pantalla táctil de 3 pulgadas; el VF600 ha sido diseñado cuidadosamente y finalmente procesado para concordar con las necesidades de su empresa.

Características

- Diseño elegante y ergonómico.
- Comunicación vía Wi-Fi (opcional), TCP/IP y USB-Host/Cliente.
- Pantalla TFT touch de 3 pulgadas, entrada T9, ID de 9 dígitos.
- Sistema óptico infrarrojo que permite registrar e identificar al usuario aun en ambientes con poca iluminación.
- Módulo de tarjeta MIFARE (opcional).
- Algoritmo profesional de identificación de rostro.

Especificaciones

Pantalla	Touch de 3 Pulgadas
Capacidad de Rostros	800 (estándar) 1.200 (opcional) (1:N)
Capacidad de Tarjetas	10.000
Capacidad de Eventos	100.000
Comunicación	TCP/IP, USB-Host/Cliente
Funciones Estándar	Tarjeta ID, Cambio Automático de Estado, Búsqueda Self-Service, Código de
	Trabajo, Entrada T9, ID de 9 Dígitos, Horario de Verano, Timbre Programado, SMS
Funciones Opcionales	MIFARE, ADMS, Wi-Fi
Fuente de Alimentación	12V/1.5A
Velocidad de Verificación	≤1 seg
Temperatura de Operación	0°c a 45°c
Humedad de Operación	20% - 80%
Dimensiones	104.7 x 160 x 36 mm

Dimensiones





Diagrama de Aplicación



ZKTeco Latinoamérica

German Centre 3-2-02, Av. Santa Fe No. 170, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón, 01210 México D.F. (52) 55 - 5292 8418 wwww.zktecolatinoamerica.com

